

CareRemover



СРЕДСТВА ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ



Генеральная очистка с системными продуктами LOBA

Средство для генеральной очистки полов, покрытых лаком. Удаляет стойкие загрязнения и старые слои средств по уходу. Регулярная генеральная очистка в сочетании с правильно подобранным уходом увеличивают срок службы покрытого лаком паркета в несколько раз.

- Удаляет старые слои средств по уходу
- Удаляет стойкие загрязнения
- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Щадит поверхность, имеет нейтральный pH-показатель

Область применения:

Предназначено для удаления старых слоев средств по уходу с водостойких напольных покрытий, таких как покрытые лаком деревянные полы, покрытия из пробки, линолеума, ПВХ и резины.

Характеристики продуктов

Арт. №			
10065	1 л	12	480
	10 л	-	60

pH-значение	8,2
Состав	< 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, < 5% анионных тензидов, ароматизирующие добавки, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания. Не является опасным грузом согласно ADR.
GISCODE	GG60

Указания по нанесению

- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

РАЗБАВИТЕЛИ

Вода.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Емкость с распылителем LOBA или mop / $10-20 \text{ мл/м}^2 = 50-100 \text{ м}^2/\text{л}$ (соответствует 1-2 л на 100 м^2 при использовании готовой смеси) в зависимости от степени загрязнения. Очистка однодисковой машиной и зеленым падом LOBA special-Pad или автоматом-полотером с подходящими падами.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подготовка:

Средство для генеральной очистки смешать с водой в соотношении от 1:4 до 1:6 и нанести на поверхность с помощью емкости с распылителем LOBATOOL, мopa или приспособления .

Генеральная очистка (чистящий автомат) на средних и больших площадях:

После непродолжительного времени воздействия обработать поверхность автоматом-полотером с подходящими абразивными дисками-падами и сразу удалить грязную воду пылесосом.

Генеральная очистка (однодисковой машиной) на небольших и средних площадях:

После непродолжительного времени воздействия обработать поверхность однодисковой машиной со специальным зеленым падом LOBASAND special-Pad. Сразу же собрать с поверхности грязную воду пылесосом, салфетками или mopом.

Генеральная очистка (вручную) на небольших площадях:

Нанести средство для очистки и после непродолжительного времени воздействия вручную обработать поверхность щеткой средней жесткости. Сразу же собрать грязную воду с поверхности пылесосом, салфетками или mopом.

Первичный уход:

После каждой генеральной очистки требуется повторный первичный уход с соответствующим средством по уходу LOBA. Наносить средство по уходу только после полного высыхания поверхности.

Интенсивная очистка

Такие стойкие загрязнения, как следы от обуви, которые не удаляются средством LOBA Cleaner, могут быть удалены в большинстве случаев разведенным с водой в соотношении 1:10 средством CareRemover. Этим раствором протирают поверхность с помощью подходящего для данного покрытия слегка влажного мopa. Сразу после этого еще раз протереть поверхность слегка влажной шваброй, смоченной в чистой воде. Стойкие загрязнения удаляют салфеткой, щеткой или специальным зеленым падом LOBA special-Pad и однодисковой машиной (использование абразивных падов, губок для мытья посуды и т.п. может привести к появлению царапин на поверхности). Пригодность средств для удаления определенных загрязнений проверить перед их использованием на небольшом участке поверхности. Пятна, которые впитались и глубоко проникли в лак, невозможно полностью удалить.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

При большом количестве наслоений средств по уходу данную операцию следует повторить несколько раз. По завершении протереть поверхность чистой водой (нейтрализовать). Очистку можно провести с помощью машины.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Общие указания

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.